



Modell: PLWF005

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**Dockstream Automatikus Háziállat Ivókút**

A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet  
, és őrizze meg a későbbi hivatkozás céljából.

# BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

## ! Figyelmeztetés


- Az összes csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa. Tartsa a műanyag zacskókat távol gyermekektől és háziállatoktól, mivel fulladást okozhatnak.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az ivókúttal, annak közelében vagy körülötte.
- Sérülés elkerülése érdekében a készülék gyermekek közelében történő használatakor szoros felügyelet szükséges.
- Ne használja az ivókutat olyan háziállatokkal, amelyek nem érik el a víztálcát, vagy bármilyen fizikai fogyatékkal rendelkeznek.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a víztartályba.
- Az ivókút szétszerelése kizárólag a jelen Használati Útmutatóban leírt alkatrészekre korlátozódjon.
- Az ivókutat kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja. A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok használata veszélyes állapotot idézhet elő. NE módosítsa a háziállat ivókutat.
- NE használjon semmilyen készüléket, ha az egység hibásan működik vagy sérült. Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. Azonnal lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal további utasításokért.
- Biztonsági okokból mindig húzza ki a tápkábelt, ha a készülék nincs használatban.
- Kérjük, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a karbantartás és tisztítás előtt.
- Mindig húzza ki a készüléket, ha nem használja; vagy mielőtt alkatrészeket szerelne fel vagy távolítana el, illetve tisztítás előtt.
- A tápegység és a csatlakozó dugó tisztítás közben nem kerülhet víz alá.
- Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.

- A termék nem üzemeltethető víz nélkül.
- Soha ne a tápkábelt húzza meg a dugó kihúzásához a fali aljzatból.
- Ha a készülék dugója nedves lesz, kapcsolja ki az adott fali aljzat áramellátását. NE próbálja meg kihúzni a dugót.
- Ellenőrizze a készüléket a telepítés után. NE csatlakoztassa a készüléket, ha a csatlakozási pontokon vagy a dugón víz található.
- Az elbotlás elkerülése érdekében mindig helyezze a tápkábelt úgy, hogy az ne legyen gyalogosforgalom útjában.
- Ne használja a készüléket fürdőszobában.
- Cserélje ki a szűrőt legalább kéthetente, vagy amikor a vízáramlás jelentősen csökken. Két vagy több macska esetén előfordulhat, hogy a szűrőket gyakrabban kell cserélni, ha eltömődnek.
- Ne helyezzen semmilyen alkatrészt mosogatógépbe, mert az deformálódáshoz vezethet.

#### **FIGYELMEZTETÉS**

- Ne engedje, hogy háziállatai megrágnák vagy lenyeljék a készülék alkatrészeit. Ha aggódik a tápkábel miatt, vásároljon bármely barkácsáruházban kábelvédőt (kemény műanyag burkolatot) a tápkábel védelmére.
- Hosszabbító használata esetén megfelelő minőségű készüléket alkalmazzon.
- Ne telepítse vagy tárolja a háziállat ivókutat olyan helyen, ahol ki van téve az időjárás viszontagságainak vagy 0 °C / 40 °F alatti hőmérsékletnek.
- Olvassa el, és tartsa be a háziállat ivókút és a csomagolás fontos figyelmeztetéseit.

## TERMÉK ÁTTEKINTÉSE




- 1. Kiömlő
- 2. Szűrőfedél
- 3. Szűrő

- 4. Víz tálca
- 5. Szűrőtálca

**Megjegyzés: A 4-es és 5-ös alkatrészek integráltak, és nem eltávolíthatók.**





6. Vízcső

7. Habszűrő

8. Vezeték nélküli vízszivattyú

9. Patentos fedél

10. Víztartály

11. Tápkábel

12. Tápegység

13. Tartályalap


**Megjegyzés: A 9-es és 10-es alkatrészek integráltak, és nem el-távolíthatók.**

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Áztassa a szűrőt egy tiszta tálban 5 percig, majd alaposan öblítse le csapvízzel.


## Megjegyzések:

- 1) A szűrőt teljesen át kell áztatni, mielőtt a szökőkutat bekapcsolná; ellenkező esetben a víz nem áramolhat megfelelően a szűrőn keresztül, ami kifolyáshoz vezethet.
- 2) Ne áztassa a szűrőt a szökőkút víztartályában, ha annak felületén por található.




2. Helyezze a habszűrőt a vízpumpa horonyába. Helyezze el a pumpát az alsó nyílás formájának megfelelően.

**Megjegyzés: Kérjük, ügyeljen arra, hogy a pumpa bemélyedése illeszkedjen a víztartály kiemelkedő részéhez, különben a pumpa nem rögzíthető szilárdan.**




3. Szerelje fel a szilikoncsövet a pumpára. Töltse fel vízzel a tartályt




4. Szerelje fel a víztálcát, és rögzítse a patentzárakat.

**Megjegyzés: A vízcsövet vezesse át a víztálca nyílásán, és a víztálca patentzárjait rögzíteni kell, különben meglazulnak.**




5. Szerelje be a beáztatott szűrőt.


**Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg arról, hogy a vízcső nyílása áthalad a szűrő nyílásán.**



6. Szerelje fel a szűrőfedőt. A kifolyó felszerelése a házállat ivási szokásaitól függ.




Nincs felszerelve  
kifolyóval




Felszerelve  
kifolyóval

7. Csatlakoztassa a tápegységet.



8. Helyezze a víztartályt a tartályalapra úgy, hogy a víztartály kiálló nyílása pontosan illeszkedjen a tartályalaphoz.



## KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK


1. Cserélje ki a szűrőt és a habszűrőt legalább kéthetente egyszer.
2. Tisztítsa meg a szivattyút és a szökőkutat legalább kéthetente egyszer.

### A szivattyú tisztítása


1. Vegye le sorban a habszűrőt, a szivattyúburkolatot és az impellerburkolatot.

**Megjegyzés:**


**A habszűrő jelentősen befolyásolja a vízhozamot, ezért kérjük, tisztítsa gyakran, és a szivattyú tisztításakor időben cserélje ki.**



2. Távolítsa el az impellert a kefehorog segítségével.



3. Használja a kefét a részek vízzel történő tisztításához.



**Tipp: A kefével a kifolyót is tisztíthatja.  
Ajánlott a kifolyót két hetente tisztítani.**

## HIBAELHÁRÍTÁS

| Probléma                                                             | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A víz folyamatosan kifolyik a víztálcából.                           | Lehetséges, hogy a szűrő nincs teljesen beáztatva. Kérjük, áztassa a szűrőt egy tiszta táliban (ne a víztartályban) 5 percig az első használat előtt.                                                                                                                                                                    |
| A szivattyú leállt.                                                  | 1) Töltse fel a vizet a MIN és MAX jelzés között. A szivattyú meghibásodhat, ha szárazon működik.<br>2) Tisztítsa meg a szivattyút, a víztartályt és az itatótálcát.<br>3) Ha a fenti megoldások nem működnek, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a <a href="mailto:support@petlibro.com">support@petlibro.com</a> címen. |
| Milyen gyakran kell cserélni a szűrőket?<br>Hol szerezhetem be őket? | Kérjük, cserélje ki a szűrőt legalább kéthetente. Új szűrők vásárlásához írjon a <a href="mailto:support@petlibro.com">support@petlibro.com</a> címre.                                                                                                                                                                   |
| Miért kell az első használat előtt beáztatni a szűrőt?               | A szűrők több vizet szívnak fel (és így tisztább vizet biztosítanak), amikor nedvesek és megduzzadtak. A szűrő áztatása eltávolítja az esetlegesen a szűrőn lerakódott részecskéket.                                                                                                                                     |
| A víz kiáramlási sebessége csökken.                                  | 1) Az első használatkor (vagy hosszú tárolás utáni újrahazsnálatkor) a vízszivattyúnak ki kell engednie a levegőt; normális, ha a vízkimenet sebessége ilyenkor lelassul.                                                                                                                                                |

| Probléma                                                                                     | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A víz kiáramlási sebessége csökken.                                                          | 2) Ha szennyeződés van a szivattyúban, kérjük, olvassa el a kézikönyv „Hogyan tisztítsuk meg a szivattyút” részét a tisztításhoz.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nincs víz a telepítés után.                                                                  | Ez a termék vezeték nélküli szivattyút alkalmaz, és a vízszivattyú táplálása indukciós áramellátással történik. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az áramellátás csatlakoztatva van, a víztartály és az alap megfelelően van felszerelve, valamint a vízszivattyú és a víztartály helyesen van telepítve. Kérjük, olvassa el a kézikönyv „Használati útmutató” című szakaszát |
| Fekete lerakódások és szennyeződések jelennek meg a víztartályban és a szűrőelem felületén . | 1) Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a tiszta vízforrásokat rendszeresen cseréljék.<br><br>2) Kérjük, előzetesen áztassa be és tisztítsa meg a szűrőelemet.                                                                                                                                                                                                                    |

## MŰSZAKI ADATOK

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Model                 | PLWF005                                            |
| Tápegység             | Bemenet: 100–240 V, 50/60 Hz<br>Kimenet: 5 V / 1 A |
| Anyag                 | ABS                                                |
| Víztartály kapacitása | 2,5 L                                              |
| Méretek               | 232x177x161 mm / 9.1x7x6.3 inch                    |
| Nettó tömeg           | 756g / 26.7oz                                      |



www.petlibro.com

## PETLIBRO

Dockstream Automatikus Háziállat Ivókút

---

Modell: PLWF005

OLibro Corp. Minden jog fenntartva.

Gyártó: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Cím: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang

kerület, Shenzhen, Kína

JP importőr: 株式会社 神州

Készült Kínában

PLWF005\_V1.0

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

---



## **Figyelmeztetések és biztonsági információk**

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

### **Használat előtt olvassa el a következő információkat is:**

#### **A használatra vonatkozó figyelmeztetések**

##### **A termék károsodásának veszélye:**

- A szőkőkutat csak a használati utasításban leírt rendeltetésszerű használatra használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék állapotát, beleértve a tápvezetékeket, a szivattyúkat és a készülékházat. Látható sérülés esetén hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket, ha az nem megfelelő helyen (pl. elektromos csatlakozásoknál) víznek van kitéve, kivéve, ha a készülék teljesen vízállónak van jelölve.

##### **Veszély az állatokra:**

- Győződjön meg arról, hogy a szőkőkút megfelel-e a háziállat méretének és igényeinek, beleértve azt is, hogy megfelelő víztartály-kapacitással rendelkezik-e.
- Rendszeresen tisztítsa a készüléket, és a gyártó által ajánlott módon cserélje a szűrőket, hogy biztosítsa, hogy kedvence friss, tiszta vízhez jusson.
- Kerülje, hogy a készüléket nehezen hozzáférhető helyen vagy olyan nem megfelelő körülmények között helyezze el, amely az állat számára nehézséget okozhat a használatában.

##### **Veszély a gyermekekre nézve:**

A szőkőkutak, különösen az elektromos alkatrészeket tartalmazó szőkőkutak nem játékok. Tartsa őket gyermekek számára elérhetetlen helyen.

- Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül kezeljék a készüléket, különösen vízzel való feltöltés vagy szűrőcsere esetén.

##### **Elektronikus alkatrészekkel kapcsolatos kockázatok:**

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek és a szivattyúk állapotát. Sérülés esetén szüntesse meg a készülék használatát.
- Ne merítse vízbe az elektromos alkatrészeket, kivéve, ha a gyártó kifejezetten kijelenti, hogy azok vízállóak.
- Elemmel működő készülékek esetében csak az ajánlott elemeket használja, és azokat a használati utasításnak megfelelően cserélje ki.

#### **A helyes használatra vonatkozó információk**

##### **Használati ajánlások:**

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze, például a szivattyúk, szűrők és csatlakozók megfelelően vannak-e felszerelve.
- Rendszeresen ellenőrizze a szőkőkút vízszintjét, hogy biztosítsa a megfelelő működést és a háziállat kényelmét.
- Ha a készülék vízszintérzékelővel van felszerelve, győződjön meg arról, hogy az megfelelően működik. Ilyen rendszer hiányában kerülje a tartály teljes kiürítését.
- A készüléket az állat számára könnyen hozzáférhető helyen, stabil és vízszintes felületen helyezze el.

##### **Karbantartás és tárolás:**

- A készüléket rendszeresen tisztítsa a gyártó utasításai szerint, enyhe tisztítószerrel és puha anyagokkal. Ne használjon durva vegyszereket vagy szerszámokat, amelyek károsíthatják az egységet.
- A gyártó ajánlásainak megfelelően rendszeres időközönként cserélje a szűrőket a készülék hatékony működésének biztosítása érdekében.
- Tárolja a készüléket száraz és tiszta, nedvességtől védett helyen, ha hosszabb ideig nem használja.

##### **Az akkumulátor biztonsága:**

- Csak a gyártó által ajánlott akkumulátorokat használjon akkumulátorral működő készülékekben.
- A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.

##### **További óvintézkedések**

##### **Alkalmazkodás a háziállathoz:**

- Figyelje meg, hogyan reagál kedvence az új készülékre - ha a szorongás jeleit észleli, fokozatosan szoktassa kedvencét a szőkőkúthoz vagy itatóhoz.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék működése ne okozzon stresszt az állat számára, pl. ne keltsen túlzott zajt.

##### **Károsodás és szervizelés:**

- Az elektronikus berendezések javítását csak hivatalos szervizközpontok végezhetik el.
- Ne módosítsa a készüléket saját maga, mert ez befolyásolhatja annak biztonságát és működését.

##### **Megfelelőségi nyilatkozat**

A termékeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használati biztonságot, az elektromágneses kompatibilitást és az anyagok tartósságát.

## Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Lengyelország  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
www.innpro.pl

## LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

## LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

## Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltóappal.

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jótállási jegy</b><br>Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország |
| Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:                             |
|                                                                                                                       |
|                                                                                                                       |
| Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:                                                  |
| Számlaszám/Csomagszám:                                                                                                |
| A termék adatai:                                                                                                      |
| Típusa:                                                                                                               |
| Megnevezése:                                                                                                          |
| Azonosító száma:                                                                                                      |
| Garancia hossza:                                                                                                      |

## TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

## KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

### **A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:**

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

### **JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS**

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

## JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

## JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |

|                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása | Vásárló aláírása |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|